

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ FIAT FREEMONT / 2013 - 2015

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
<b>Двигатель</b>											
Ремень привода ГРМ											3
Зазоры в клапанах		П		П		П		П		П	
Ремни привода навесных агрегатов		П		П		3		П		П	
Моторное масло	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Масляный фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева				П				П			
Охлаждающая жидкость				3				3			
Приемная труба системы выпуска и крепление		П		П		П		П		П	
Свечи зажигания	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П
Топливный фильтр				3				3			

Воздушный фильтр	П	П	П	З	П	П	П	П	З	П	П	П	П
Крышка топливного бака, топливопроводы					П					П			
Система вентиляции картера двигателя		П		П		П		П		П		П	
Хладагент системы кондиционирования		П		П		П		П		П		П	
Масло в редукторе переднего		П		П		П		П		З		П	

Трансмиссия

Жидкость гидропривода сцепления	П	П	П	3	П	П	П	3	П	П	П
Масло в МКПП и раздаточной коробке				П				3			
Фильтр МКПП							3				

## Ходовая

Система управления

Рабочая жидкость усилителя рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Рулевое управление		П		П		П		П		П	

## Тормозная система

Стояночный тормоз	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозные колодки и барабаны			п		п		п		п		п	
Тормозные колодки и диски	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная жидкость	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	п
Трубопроводы и шланги тормозной системы		п		п		п		п		п		п

Электрооборудование

Аккумуляторная батарея

Световые приборы, сигналы