

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ MITSUBISHI OUTLANDER / 2012 - 2014

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
Двигатель											
Масло в двигателе и масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Свечи зажигания		З		З		З		З		З	
Свечи зажигания иридиевые				З				З			
Пусковые свечи накаливания	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Воздушный фильтр	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Салонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Топливный фильтр (наружный)				З				З			
Топливный фильтр (в баке)								З			
Охлаждающая жидкость (антифриз)	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П



Электрооборудование

Заряд, уровень и плотность электролита, состояния клемм аккумулятора

П П П П П П П П П П П П

Освещение

П П П П П П П П П П П П