

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ RENAULT SCENIC / 2009 - 2012

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	2000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
<b>Двигатель</b>											
Масло в двигателе	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Прокладки сливной пробки	З										
Жидкость системы охлаждения ДВС		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Работоспособность отопителя		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Выхлопная система		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Воздушный фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Салонный фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Ремень ГРМ					З				З		
Приводные ремни					З				З		

Свечи зажигания		п	п		з		з		з		
Прокладки дросельной заслонки и выпускного коллектора (MT)		з									
Антифриз							з				
<b>Трансмиссия</b>											
Сцепление		п	п								
<b>Ходовая</b>											
Элементы подвески		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
ШРУСы		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Давление в шинах		р	р	р	р	р	р	р	р	р	р
Колесные гайки		п	п								
Пердняя подвеска		п	п								
Задняя подвеска		п	п								
<b>Кузов</b>											
Омыватели и стеклоочистители переднего и заднего стекол		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Днище кузова		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Работа и смазка замков и петель		п	п								
<b>Система управления</b>											
Жидкость ГУР		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Элементы рулевого управления		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Тормозная система</b>											
Уровень рабочих жидкостей тормозной системы		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозные диски и колодки		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Стояночный тормоз		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная жидкость						з					

