РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ RENAULT KANGOO / 2013 - 2014

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка — П

— замена — З

— рекомендованные работы — Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Масло в двигателе	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Жидкость системы охлаждения ДВС	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р		
Работоспособность отопителя										П	П
Ремень ГРМ и вспомогательное оборудование						З					
Выхлопная система										П	П
Воздушный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Салонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Топливный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Антифриз										Р	

Тансмиссия										
Сцепление									П	П
Ходовая										
Гайки колёс									П	П
ШРУСы									П	П
Передняя подвеска									П	П
Задняя подвеска									П	П
Давление в шинах									П	П
Кузов										
Омыватели и стеклоочистители переднего и заднего стекол									П	П
Днище кузова									П	П
Проверка работы и смазка замков и петель									Р	Р
Система управления										
Жидкость ГУР									П	П
Элементы рулевого управления									П	П
Система рулевого управления									П	П
Тормозная система										
Уровнень рабочих жидкостей тормозной системы									П	П
Тормозные диски и колодки									П	П
Стояночный тормоз									П	П
Тормозная жидкость								З		
Электрооборудование										
Аккумуляторная батарея									П	П
Наружное и внутренне освещение									П	П

Электрооборудование и звуковой сигнал										П	П