

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ MAZDA 3 / 2009 - 2011

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
Двигатель											
Масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фильтрующий элемент воздухоочистителя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Ремень привода навесных агрегатов	П	П	П	П	П	П					
Топливопроводы, шланги и соединения		П		П		П		П		П	
Система выпуска отработавших газов, теплоизоляционный экран	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Зазоры клапанов в газораспределительном механизме			П			П			П		
Система охлаждения двигателя		П		П		П		П		П	
Свечи зажигания	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Воздушный фильтр системы вентиляции салона (при наличии)		З		З		З		З		З	

