

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ RENAULT DOKKER / 2012 - 2017, DOKKER STEPWAY / 2014 - ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 2000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Масло в двигателе | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Жидкость системы охлаждения ДВС | | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| Работоспособность отопителя | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремень ГРМ и вспомогательное оборудование с роликами | | | | | З | | | | | | |
| Выхлопная система | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливный фильтр | | | З | | З | | З | | З | | З |
| Воздушный фильтр | | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Салонный фильтр | | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Антифриз | | Р | Р | Р | Р | Р | З | Р | Р | Р | Р |

