

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ LADA 2114 / 2003 - 2013

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	2000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
<b>Двигатель</b>											
Герметичность уплотнений узлов и агрегатов	П		П		П		П		П		П
Охлаждающая жидкость		П	П	П	П		П	П	П	П	
Ремень привода генератора		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Генератор	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Отопитель	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Фильтр тонкой очистки топлива			З		З		З		З		З
Воздушный фильтр			З		З		З		З		З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масло в картере двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Свечи зажигания				З			З			З	

Зубчатый ремень привода механизма газораспределения		п	п	п	п		п	п	п	п	
<b>Трансмиссия</b>											
Приводы колес, шаровые пальцы и шарнир тяги переключения передач	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Сцепление			п		п		п		п		п
Масло в КПП		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Ходовая</b>											
Передняя и задняя подвески	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Резиновые и резинометаллические шарниры	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Втулки и подушки	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Шины	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Кузов</b>											
Лакокрасочное покрытие кузова	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Мастика колесных ниш и днища	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Замки дверей, капота и крышки багажника	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Система управления</b>											
Шарниры рулевых тяг и их защитные колпачки	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Защитные чехлы рулевого механизма	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Люфт рулевого колеса		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Жидкость гидроусилителя рулевого управления	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Тормозная система</b>											
Гидравлический привод тормозов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Передние и задние тормоза	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Стояночный тормоз	п		п		п		п		п		п
Вакуумный усилитель тормозов				п			п			п	

