

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ LADA LARGUS / 2019 - 2021

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Герметичность системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние зубчатого ремня привода ГРМ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масляный фильтр и масло в картере двигателя | З | З | З | | З | З | З | З | З | З | З |
| Воздушный фильтр | З | З | З | | З | З | З | З | З | З | З |
| Зазоры в газораспределительном механизме | Р | | | Р | | Р | | Р | | Р | Р |
| Проверить и очистить систему кондиционирования воздуха | Р | | Р | | Р | | Р | | Р | | Р |
| Заменить свечи зажигания | | З | | | З | | З | | З | | З |
| Заменить ремень привода, оборудования и ролики | | | | | З | | З | | З | | З |
| Заменить охлаждающую жидкость | | | | | | | З | | | | |
| Заменить ремень привода ГРМ и ролики | | | | | | | | | З | | |

Трансмиссия

Свободный ход педали сцепления

п п п п п п п п п п п п

Ходовая

Состояние защитных чехлов, сайлент-блоков, шаровых шарниров

п п п п п п п п п п п п

Состояние и давление в шинах

п п п п п п п п п п п п

Наличие колпачков

п п п п п п п п п п п п

Герметичность амортизаторов передней и задней подвесок

п п п п п п п п п п п п

Кузов

Состояние ЛПК

п п п п п п п п п п п п

Работоспособность и смазка замка капота, дверей

п п п п п п п п п п п п

Состояние ветрового стекла и зеркал заднего вида

п п п п п п п п п п п п

Состояние щеток очистителей ветрового и заднего стекол

п п п п п п п п п п п п

Уровень жидкости в бачке омывателя ветрового и заднего стекол

п п п п п п п п п п п п

Правильность расположения предупредительных этикеток

п п п п п п п п п п п п

Система управления

Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления

п п п п п п п п п п п п

Уровень охлаждающей жидкости

п п п п п п п п п п п п

Тормозная система

Уровень тормозной жидкости

п п п п п п п п п п п п

Состояние тормозов колодок-дисков

п п п п п п п п п п п п

Проверить и очистить от пыли колодок тормозные барабаны

З

Заменить тормозную жидкость

З

З

Электрооборудование

Приборы наружного освещения-сигнализации

п п п п п п п п п п п п

