

# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ ZOTYE T600 / 2014 - ...

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

**П**

**З**

**Р**

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
<b>Двигатель</b>											
Воздушный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр топливного бака (при наличии)				З							
Приводные ремни	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Приводные валы и пыльники	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Выхлопная система	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Топливный фильтр		П		З		П		З		П	
Топливные магистрали, шланги и соединения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Паровой шланг и крышка горловины топливного бака	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Моторное масло и масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Свечи зажигания (Никелевые)		З		З		З		З		З	



