

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ JAGUAR F-TYPE / 2014 - 2017, F-TYPE / 2013 - 2017, F-TYPE / 2017 - 2019

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

1

3

P

Операции	TO-1	TO-2	TO-3	TO-4	TO-5	TO-6	TO-7	TO-8	TO-9	TO-10	TO-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	8000	16000	24000	32000	40000	48000	56000	64000	72000	80000	88000
Двигатель											
Моторное масло	3		3		3		3		3		3
Масляный фильтр	3		3		3		3		3		3
Фильтры системы регулирования температуры подушек сидений			3				3				
Антифриз		3		3		3		3			3
Фильтрующий элемент воздушного фильтра			3					3			
Диск дроссельной заслонки		П		П		П		П			П
Свечи зажигания								3			
Индикатор износа ремней привода дополнительного оборудования		П		П		П		П			П

Охлаждающая жидкость		П		П		П		П		П
Омыватель ветрового стекла		П		П		П		П		П
Уплотнительная прокладка сливной пробки поддона картера		3		3		3		3		3
Сливная пробка поддона картера		3		3		3		3		3
Трансмиссия										
Жидкость автоматической коробки передач		П		П		П		П		П
Ходовая										
Давление в шинах		П		П		П		П		П
Кузов										
Щетки стеклоочистителей		П		П		П		П		П
Селектор диапазонов и функции блокировки		П		П		П		П		П
Ремни безопасности		П		П		П		П		П
Механизмы регулировки сидений		П		П		П		П		П
Система управления										
Жидкость гидроусилителя рулевого управления		П		П		П		П		П
Замок рулевой колонки		П		П		П		П		П
Тормозная система										
Износ тормозных колодок		П		П		П		П		П
Тормозная жидкость		3		3		3		3		3
Стояночный тормоз		П		П		П		П		П
Электрооборудование										
Электролит аккумуляторной батареи				П				П		
Стarter		П		П		П		П		П
Сигнализаторы неисправностей и приборов		П		П		П		П		П

Лампы, звуковые сигналы и предупреждающие сигнализаторы

Система управления микроклиматом

П

П

П

П

П

