РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ JAGUAR F-PACE (X761) / 2015 - 2020

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— рекомендованные работы

— замена

Операции	TO-1	TO-2	TO-3	TO-4	TO-5	TO-6	TO-7	TO-8	TO-9	TO-10	TO-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	8000	16000	24000	32000	40000	48000	56000	64000	72000	80000	88000
Двигатель											
Моторное масло	3		3		3		3		3		3
Масляный фильтр	3		3		3		3		3		3
Фильтры системы регулирования температуры подушек сидений				3				3			
Антифриз		3		3		3		3		3	
Фильтрующий элемент воздушного фильтра				3				3			
Диск дроссельной заслонки		П		П		П		П		П	
Свечи зажигания								3			
Индикатор износа ремней привода дополнительного оборудования		П		П		П		П		П	
Охлаждающая жидкость		П		П		П		П		П	
Омыватель ветрового стекла		п		п		П		П		П	

Уплотнительная прокладка сливной пробки поддона картера	3	3	3	3	3			
Сливная пробка поддона картера	3	3	3	3	3			
Трансмиссия								
Жидкость автоматической коробки передач	п	П	П	П	п			
Ходовая								
Давление в шинах	п	П	П	П	П			
Кузов								
Щетки стеклоочистителей	п	п	П	П	п			
Селектор диапазонов и функции блокировки	П	П	П	П	П			
Ремни безопасности	П	П	П	П	П			
Механизмы регулировки сидений	П	П	П	П	п			
	Система управления							
Жидкость гидроусилителя рулевого управления	п	П	П	П	п			
Замок рулевой колонки	п	П	п	П	п			
	Тормозная система							
Износ тормозных колодок	п	П	П	П	П			
Тормозная жидкость	3	3	3	3	3			
Стояночный тормоз	П	П	П	П	П			
Электрооборудование								
Электролит аккумуляторной батареи		П		П				
Стартер	П	П	П	П	П			
Сигнализаторы неисправностей и приборов	П	П	П	П	П			
Лампы, звуковые сигналы и предупреждающие сигнализаторы	П	П	П	П	П			
Система управления микроклиматом	П	П	П	П	П			